2008 LaVie L 秋冬モデルカタログ
8月新商品登場!

Empowered by Innovation

NEC

スタンダードタイプ
http://121ware.com/lavie/ls/

NECがおすすめする
Windows Vista® Home Premium

それは、こだわりあふれる
スタンダード。

アドバンストタイプ
http://121ware.com/lavie/l/

求めていた性能を、
使いやすさの中に。

GfK Japan Certified
4年連続No.1*受賞（ノートPC/デスクトップPC部門）
全国の有力家電量販店販売実績を調査／集計するGfK Japanより認定
＊2004年～2007年各年間販売数量シェア第1位
http://www.gfkjpn.co.jp/certified/index.html

ECO FIRST
NECパーソナルプロダクツはパソコン業界初のエコ・ファースト企業として環境大臣より認定され、地球環境保全のために行動しています。

Windows Vista Home Premium

Microsoft Office Personal 2007

使いやすい!をつぎつぎと。
Windows Vista® にするならNEC

LaVie L

メールやインターネットも快適

全機種デュアルコアCPU搭載

全機種デュアルコアCPUと大容量2GBメモリの搭載により、メールやインターネット、複数のソフトを同時に使用する場合も動作が快適です。



映像もキレイに楽しみたい

明るく色鮮やかな高画質液晶ディスプレイ

表面に光沢処理を施した「スーパーシャインビュー液晶*1」と赤・青・緑の色再現範囲を約72%*2までアップした「スーパーシャインビューEX液晶*3」を採用。映画やデジタルカメラ写真などをキレイな画質で楽しめます。

*1:LL370/RG。*2:NTSC比。*3:LL570/RG、LL550/RG、LL550/RG6P、LL550/RG6B、LL750/RG。※数値は仕様上の値であり、測定する環境や条件により変動します。※画面はイメージです。

スーパーシャインビュー　スーパーシャインビューEX

パソコンの写真や映像を大画面TVで楽しめる（スタンダードタイプ*1）

「HDMI出力端子*1」を装備しているので、ブルーレイディスクソフトの映像*2をはじめ、パソコンに保存した写真やビデオを、大画面TV*3で迫力いっぱいに楽しめます。



*1:LL570/RG、LL550/RGシリーズ。
*2:LL570/RG。*3:HDMI入力端子付きの機器が必要です。
*4:別売のHDMIケーブルが必要です。

HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

高画質なブルーレイディスクの再生に対応（LL570/RG）

ブルーレイディスク再生対応のドライブを搭載。映画やドラマといった、市販のブルーレイディスクソフト（BDビデオ）を手軽&高画質に楽しめます。

使いやすさにもこだわり

使いやすさに配慮した、3方向USBコネクタ

周辺機器を接続しやすいよう、USBコネクタを左側面、右側面、背面に装備しました。



※写真はLL750/RG。

マウスパッドなしでも快適操作を実現する高精度な「レーザーマウス」を標準添付

※LL370/RGを除く。
※すべての場所での使用を保証するものではありません。

※写真はLL750/RG。

さらに便利な機能も搭載

ネットショッピングに便利な「FeliCaポート」を搭載

「Edyカード」や「おサイフケータイ®*1」などをタッチするだけで、対応サイトでのネットショッピング決済やチャージ（入金）*1などが可能です。

*1:初期設定が必要です。※LL370/RGを除く。※カードにより、利用できるサービスは異なります。
※写真はLL550/RG6P。

Windows Vista®やOffice Personal 2007の使い方が楽しく学べる「パソコンのいろは3」、「パソコンのいろは3 Office 2007編」を添付

コンピュータウイルスからパソコンを守る、ウイルス対策ソフトを標準搭載

スタンダードタイプ　外観・インターフェイス　写真はLL570/RG、LL550/RGシリーズです。



*1:LL570/RGのみ。LL550/RGシリーズはDVD/CDドライブとなります。

写真はLL370/RGです。



おすすめするWindows Vista® Home Premium

拡大・縮小表示が手軽にできる「ズームボタン*1」(LL750/RG)

インターネットサイトや文書の文字サイズ、デスクトップ上のアイコンサイズなどを簡単なボタン操作で、見やすい大きさに調整できます。

*1:ズームボタンにより画面の拡大・縮小が可能なアプリケーションは、Windows® Internet Explorer® 7、Microsoft® Office Personal 2007、Adobe® Reader™および、デスクトップ上のアイコンサイズ、エクスプローラ画面のフォルダ内容の表示、Windows® フォトギャラリー、Windows Live™ フォトギャラリーとなります。

データの取り込みに便利な「トリプルメモリースロット」を使いやすい本体前面に配置

※写真はLL750/RG。

パソコンOFF時でも、周辺機器をUSB接続で充電

「パワーオフUSB充電機能」により、パソコンの電源を切った状態でも、USBコネクタにつないだ携帯音楽プレーヤなどへの充電が可能です。

※動作確認済み機器に関しましては http://121ware.com/navigate/products/pc/connect/usb/list.html のページでご確認ください。その他注意事項などの詳細については、P.4仕様一覧の「USB」の欄をご覧ください。

周囲の明るさを感知して画面の明るさを見やすく保つ「自動輝度センサ」

※LL370/RG、LL750/RGのみ。

※写真はLL750/RG。

アドバンストタイプ 外観・インターフェイス



■LaVie L ソフトウェア

◎:インストール済み ○:「インストール済み」、「ハードディスクに格納済み」を初回セットアップ時に選択可能 ●:ハードディスクに格納済み(インストールして利用) NECでは、◆印のソフトウェアのみサポートを行っております(基本ソフト・NEC製ソフトなど)。その他ソフトウェアのサポートに関しましては、ソフト製造元各社でサポートを行っておりますので、添付のマニュアル(パソコンのトラブルを解決する本)または電子マニュアル(サポートナビゲーター)をご覧ください。

分類	利用目的	ソフトウェア名	LaVie L
基本ソフト	OS	Windows Vista® Home Premium with Service Pack 1 (SP1) 正規版 ◆ *1	◎
	Javaアプリケーションを楽しむ	Java Runtime Environment (JRE) 6 ◆	◎
Microsoft® Office Personal 2007 *2	文書を作成する	Microsoft® Office Word 2007	◎
	表やグラフを作成する	Microsoft® Office Excel® 2007	◎
	電子メールやスケジュールの管理をする	Microsoft® Office Outlook® 2007	◎
	Microsoft® Officeの活用方法を知る	Microsoft® Office ナビ 2007	◎
インターネット	プロバイダ入会・インターネット接続	BIGLOBEで光ブロードバンド ◆ *3	◎
	ホームページを見る	Windows® Internet Explorer® 7 ◆	◎
	ホームページを検索する	BIGLOBEツールバー ◆	◎
		Yahoo!ツールバー	●
		JWord プラグイン	◎
	有害なホームページの閲覧を制限(フィルタリング)	i-フィルター® 5.0 (使用期間限定版) *4	●
	電子メールを送受信する	Windows® メール ◆	◎
	複数のアカウントをまとめて管理する	Windows Live™ メール	◎
	チャットを楽しむ	Windows Live™ Messenger	●
	デジタルカメラ写真を公開する	Windows Live™ フォトギャラリー *5	●
	ブログを楽しむ	Windows Live™ Writer	◎
	ぱそ楽ねっとを使う	ぱそ楽ねっとガジェット ◆	◎
安心・便利	やりたいことへ素早くアクセスする	おすすめメニューガジェット ◆	◎
	やりたいことからソフトをさがす	ソフトナビゲーター ◆	◎
	ソフトを簡単にインストールする	ソフトインストーラ ◆	◎
	ソフトの使い方を学ぶ、PCのトラブルを解決する	サポートナビゲーター ◆	◎
	コンピュータウイルスを検出、駆除する	ウイルスバスター™2008 (使用期間限定版) *4*6	◎
		マカフィー®・インターネットセキュリティスイート ベーシックエディション (使用期間限定版) *4	●
	個人情報の流出に備える	セキュアプレイン フィッシュウォール *7	◎
		McAfee® SiteAdvisor™ (使用期間限定版) *8	◎
	知りたいことをヘルプから検索する	CyberSupport for NEC ◆	◎
	NECから最新のサポート情報を入手する	121ポップリンク ◆	◎
	データや設定情報をバックアップ・復元する	バックアップ・ユーティリティ ◆ *9	◎
		Roxio BackOnTrack Suite *9*10	◎
	再セットアップ用のディスクを作成する	再セットアップディスク作成ツール ◆ *9	◎
	古いPCから新しいPCへデータを移す	Windows® 転送ツール ◆	◎
Windows® Media Center関連	AVコンテンツを快適に楽しむ	Windows® Media Center ◆	◎
	NEC追加機能 DVDビデオを観る	InterVideo® WinDVD® for NEC *11 ※LL570/RGを除く	◎*
	NEC追加機能 DVDビデオ、ブルーレイディスクを観る	InterVideo WinDVD BD® for NEC *11*12 ※LL570/RGのみ	◎*
	NEC追加機能 音楽を再生する	BeatJam Player for Windows Media Center *13	◎
	NEC追加機能 音楽配信サービス(Mora)を利用する	Music Store Browser for Windows Media Center *13	◎
	NEC追加機能 ホームネット上でAVコンテンツを視聴する	DiXiM Media Client for Media Center ◆	◎
AV関連	画像を編集・加工する	SmartPhoto ◆ *14	◎
		Corel® Paint Shop Pro® Photo XI	●
	DVDビデオを観る	InterVideo® WinDVD® for NEC *11 ※LL570/RGを除く	◎*
	DVDビデオ、ブルーレイディスクを観る	InterVideo WinDVD BD® for NEC *11*12 ※LL570/RGのみ	◎*
	動画を編集、DVDに保存する	DVD MovieWriter® for NEC Ver.5 *15*16	◎
	DVD-RAMに動画を保存する	DVD-MovieAlbumSE 4.5 CPRM for NEC *11	○
	音楽の再生や曲の管理をする	Windows Media® Player 11 ◆ *17	◎
		BeatJam 2008 for NEC	◎
	携帯電話から取り込んだワンセグ録画番組を再生、管理する	SD-MobileImpact for NEC Ver.1.3 *18	○
	ホームネットワーク上の他のPCでAVコンテンツを楽しむ	DiXiM Media Server for NEC ◆	◎
	DVD/CDに音楽やデータを保存する	Roxio Creator LJ	◎
実用・趣味	FeliCaを活用する	かざしてナビ for NEC ※LL370/RGを除く	◎*
		EdyViewer ※LL370/RGを除く	◎*
		SFCard Viewer2 ※LL370/RGを除く	◎*
		eLIO D-URL ※LL370/RGを除く	◎*
		NFRM PC Viewer ※LL370/RGを除く	◎*
		シンプルログオン for NEC ※LL370/RGを除く	◎*
		パーソナルシェルター for NEC ※LL370/RGを除く	◎*
		スクリーンセーバーロック2 ※LL370/RGを除く	◎*
		かんたん登録2 ※LL370/RGを除く	◎*
	テレビ局のオリジナルガジェットを楽しむ	NHK時計(青版)/NHK時計(木目調版)	◎
		News Gadget日テレ	◎
		TBS News-i ガジェット	◎
		ラフちゃんねる「ラフコット」	◎
		ラフちゃんねる「ラフくん時計」	◎
		テレ朝ガジェット	◎
		テレビ東京 あにてれがじぇっと	◎
	はがきをつくる	筆ぐるめ Ver.15 for NEC	◎
	ラベルを作成する	ラベルマイティ セレクト2	●
	家計簿をつける	てきぱき家計簿マム6	○
	携帯電話のメモリなどを管理する	携帯マスターNX for NEC *19	●
	病気や介護について調べる	時事通信・家庭の医学・血液サラサラ健康事典	○
	地図を見る	デジタル全国地図 its-mo Navi (使用期間限定版) *20	●
	交通情報を検索する	駅すぱあと(Windows) *21	○
		乗換案内	●
		駅探エクスプレス(使用期間限定版) *22	●
	電子書籍を読む	FlipViewer	○
	幼児が楽しく学べる	旺文社「まいにちがたからもの」体験版(使用期間限定版) *23	●
	PDFファイルを表示する	Adobe® Reader™	◎
	一太郎やWordのファイルを見る	一太郎ビューア5.1	◎
	DocuWorks文書を閲覧する	DocuWorks Viewer Light 6.2 日本語版	◎
学習・ゲーム	パソコンの基本操作を学ぶ	パソコンのいろは3 ◆	○
	Office 2007の基本操作を学ぶ	パソコンのいろは3 Office 2007編 ◆	○
	脳を鍛える	脳力トレーナー	○
	本格将棋を楽しむ	100万人のための金沢将棋レベル100	○
	本格囲碁を楽しむ	100万人のための囲碁	○
	本格麻雀を楽しむ	100万人のための麻雀	○
	トランプゲームを楽しむ	大富豪 Plus5	○
各種設定・ユーティリティ	好みに合わせてデスクトップ環境を変える	スタイルセレクター ◆	○
	パソコンを操作しやすくする	パソらく設定 ◆	○
	パソコンを外出先からアクセスできるようにする	セーフコネクト™/サーバ ◆ ※LL750/RGのみ	●*
	ホームネットワークの設定を簡単に行う	ホームネットサポーター ◆	○
	利用シーンに応じて通信環境を切り換える	MobileOptimizer ◆	●
	ワンタッチスタートボタンの設定をする	ワンタッチスタートボタンの設定 ◆	◎
	省電力の設定をする	ECOボタンの設定 ◆	◎
		パワーオフUSB充電の設定 ◆	◎
	バッテリをリフレッシュ・診断する	バッテリ・リフレッシュ&診断ツール ◆	◎
	AV鑑賞時のLEDランプ消灯設定をする	LED消灯の設定 ◆ ※LL750/RG、LL370/RGのみ	◎*
	ワイヤレスLANの設定をする	らくらく無線スタート® EX ◆	●

※ソフトウェアによっては、インターネットに接続する必要があります。その際の通信費はお客様のご負担となります。 ※ソフトウェアによっては、ご利用できる期間や機能に一部制限があります。 ※ソフトウェアによっては、別売のパッケージ商品と一部異なるところがあります。 ※セキュリティ関連のソフトウェアは、すべてのセキュリティを保証するものではありません。セキュリティレベルはお客様の設定によります。 ※お客様が画像・音楽・データなどを記録(録画・録音)したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、著作権者に無断で使用できません。 *1:32ビット版、日本語版です。本製品にインストールされているWindows Vista® Home Premiumは、別売のパッケージ製品と一部異なるところがありますので、再インストールの際には、パソコンに添付されているマニュアルの再セットアップの記載にしたがって、再インストールを行ってください。なお、再インストールはCドライブのみ可能です。OSのみの再インストールは行えません。 *2:Microsoft® Office 2007 Service Pack 1をインストール済み。本製品はマニュアルを添付しております。 *3:紹介用HTMLのみ。 *4:本製品は90日間無料でご利用いただけます。それ以降は有料になります。 *5:本ソフトではMicrosoft® SQL Server™ 2005 Compact Editionを使用しています。 *6:ファイアウォール機能をご利用になるには、ファイアウォール機能の設定を有効にする必要があります(ご購入時の設定は無効になっています)。 *7:フィッシング対策機能をご利用いただける対応Webサイトは、ホームページ(http://www.securebrain.co.jp/products/phishwall/Case/index.html)をご覧ください。 *8:本製品は30日間無料でご利用いただけます。それ以降は有料になります。 *9:お客様が作成したすべてのデータや設定のバックアップを保証するものではありません。バックアップはお客様の責任において行ってください。 *10:インスタントリストア機能をご利用いただく場合には、別途インストールが必要になります。 *11:別途インターネット経由で無償アップデートを行うことで、CPRMの著作権保護機能に対応することができます。 *12:BDAV形式、BDMV形式、AVCHD形式のディスクの再生に対応、BD-RE Ver.1.0(Blu-ray Disc Rewritable Format Version 1.0)に対応したディスク(カートリッジ付きディスク)の再生はできません。 *13:BeatJam 2008 for NECの機能を使用しています。 *14:本ソフトではMicrosoft® SQL Server™ 2005 Express Edition Service Pack 2 日本語版を使用しています。 *15:HDV規格のビデオカメラからのキャプチャができます。 *16:IEEE1394(DV)端子を搭載していない機種では、USBビデオクラスに対応したDVカメラをUSB端子に接続して映像を取り込みます。お手持ちのビデオカメラがWindows Vista®でUSBストリーミング機能に対応しているかは、各メーカにご確認ください。 *17:DVDビデオの再生には「InterVideo® WinDVD® for NEC」もしくは「InterVideo WinDVD BD® for NEC」をご利用ください。 *18:ご利用にあたっては、初回ご使用時にインターネットに接続してソフトウェアをダウンロードする必要があります。対応する携帯電話の機種についてはホームページ(http://panasonic.jp/support/software/sdmi/connect/connect_1.html)をご覧ください。 *19:ご利用できる対応ケーブルについてはホームページ(http://www.junglejapan.com/products/mobi/km/nx/cable.php)を、また対応する携帯電話の機種についてはホームページ(http://www.junglejapan.com/products/mobi/km/nx/search.php)をご覧ください。 *20:本製品は60日間の使用期間限定版になります。 *21:2008年5月現在のダイヤを調べることができます。路線・料金・時刻表などは改訂される場合があります。1回のみ優待価格にてバージョンアップを実施できます。 *22:本製品は1ヵ月間の使用期間限定版になります。 *23:本製品は15日間の使用期間限定版になります。

NECがおすすめするWindows Vista® Home Premium

■La Vie L 仕様一覧

本体価格はすべてオープン価格です。

型名		LL750/RG	LL570/RG	LL550/RG	LL550/RG6P	LL550/RG6B	LL370/RG
型番		PC-LL750RG	PC-LL570RG	PC-LL550RG	PC-LL550RG6P	PC-LL550RG6B	PC-LL370RG
インストールOS・サポートOS		Windows Vista™ Home Premium with Service Pack 1（SP1）正規版※1※2					
CPU		インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T8100（2.10GHz）（拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー搭載※3）	AMD Turion™ X2 デュアルコア・プロセッサ RM-70（2GHz）（AMD PowerNow!™ テクノロジー対応※4）	AMD Athlon™ X2 デュアルコア・プロセッサ QL-60（1.90GHz）（AMD PowerNow!™ テクノロジー対応※4）			AMD Athlon™ X2 デュアルコア・プロセッサ TK-55（1.80GHz）（AMD PowerNow!™ テクノロジー対応※4）
チップセット		モバイル インテル® GM965 Express チップセット	AMD M780G チップセット				AMD M690V チップセット
メインメモリ※5※6	標準容量／最大容量	2GB ※7（DDR2 SDRAM/SO-DIMM 2GB ×1、PC2-5300対応、デュアルチャネル対応可能※8）／4GB ※9	2GB ※7※10（DDR2 SDRAM/SO-DIMM 1GB×2、PC2-6400対応、デュアルチャネル対応※11）／4GB ※9※10※11※12	2GB ※7※13（DDR2 SDRAM/SO-DIMM 2GB ×1、PC2-5300対応、デュアルチャネル対応可能※11）／4GB ※9※11※13			2GB ※7※13（DDR2 SDRAM/SO-DIMM 2GB ×1、PC2-5300対応、デュアルチャネル対応可能※14）／4GB ※9※13
	スロット数	2スロット［空き:1］	2スロット［空き:0］	2スロット［空き:1］			
表示機能	内蔵ディスプレイ	15.4型ワイド高輝度・高色純度・低反射TFTカラー液晶（スーパーシャインビューEX液晶）［WXGA（最大1,280×800ドット表示）］					15.4型ワイド 低反射TFTカラー液晶（スーパーシャインビュー液晶）［WXGA（最大1,280×800ドット表示）］
	LCD ドット抜けの割合※15	0.0002%以下					0.0001%以下
	表示色（解像度）※16※17 内蔵ディスプレイ	最大1,677万色※18（1,280×800ドット、1,024×768ドット、800×600ドット）					
	別売の外付けディスプレイ接続時（HDMI接続時）※19	—	最大1,677万色（1,920×1,080ドット、1,600×1,200ドット、1,280×1,024ドット、1,280×720ドット、1,024×768ドット、800×600ドット、720×480ドット）対応映像方式：1125p（1080p）、1125i（1080i）、750p（720p）、525p（480p）				—
	別売の外付けディスプレイ接続時（アナログRGB接続時）※20	最大1,677万色（1,600×1,200ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット、800×600ドット）	最大1,677万色（1,920×1,440ドット、1,600×1,200ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット、800×600ドット）				
	グラフィックアクセラレータ	インテル GMA X3100（モバイル インテル GM965 Express チップセットに内蔵）	ATI Radeon™ HD 3200 グラフィックス（AMD M780G チップセットに内蔵）				ATI Radeon™ X1200（AMD M690V チップセットに内蔵）
	グラフィックスメモリ※21	最大358MB ※7※22	最大896MB ※7※10	最大832MB ※7※13			
ドライブ	ハードディスクドライブ※23	約250GB（Serial ATA 5,400回転/秒）	約160GB（Serial ATA 5,400回転/秒）				
	Windows システムから認識される容量※24 ドライブ／空き容量	約83GB／約60GB	約83GB／約59GB	約83GB／約60GB			
	Windows システムから認識される容量※24 ドライブ／空き容量	約133GB／約133GB	約49GB／約49GB				
	BD/DVD/CDドライブ（詳細は別表をご覧ください）	DVDスーパーマルチドライブ［DVD-R/+R 2層書込み］	BD-ROMドライブ（DVDスーパーマルチドライブ機能付き）※25	DVDスーパーマルチドライブ［DVD-R/+R 2層書込み］			
サウンド機能	スピーカ	内蔵ステレオスピーカ（1.5W＋1.5W）					
	音源／サラウンド機能	インテル® High Definition Audio準拠ステレオPCM同時録音再生機能 ・ソフトウェアMIDI音源）、3Dオーディオ（Direct Sound 3D対応）、マイク機能（ノイズ抑制、音響エコーキャンセル、ビームフォーミング）					
	サウンドチップ	RealTek社製 ALC262搭載	RealTek社製 ALC269搭載				RealTek社製 ALC262搭載
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応					
	ワイヤレスLAN	高速Draft 11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵※26※27※28※29※30※31（IEEE802.11n Draft2.0 IEEE802.11a/b/g準拠）	高速Draft11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵※26※28※29※31※65※66（IEEE802.11n Draft2.0 IEEE802.11a/b/g準拠）				トリプルワイヤレスLAN（Super AG™）本体内蔵※31※32※34※36※37※38（IEEE802.11a/b/g準拠）
入力装置	キーボード	本体一体型（キーピッチ19mm ※39、キーストローク3.0mm）、JIS標準配列（87キー）、右コントロールキー付き					
	マウス	USBレーザーミニマウス（スクロール機能付き）					—
	ポインティングデバイス	スクロールボタン付きNXパッド標準装備	スクロール機能付きNXパッド標準装備				スクロールボタン付きNXパッド標準装備
	ボタン	ワンタッチスタートボタン、ECOボタン、ズームボタン搭載	ワンタッチスタートボタン、ECOボタン搭載				ワンタッチスタートボタン、LED消灯ボタン、ECOボタン搭載
外部インターフェイス	USB	4ピン×4［USB 2.0］（パソコン本体左側面の端子にパワーオフUSB充電機能付き※40※41）					
	IEEE1394（DV）	—					4ピン×1
	ディスプレイ	ミニD-sub15ピン×1	ミニD-sub15ピン×1、HDMI出力端子 ×1※19				ミニD-sub15ピン×1
	LAN	RJ45 ×1					
	サウンド関連 ライン出力	ステレオミニジャック×1					
	サウンド関連 マイク入力※42	ステレオミニジャック×1					
	サウンド関連 ヘッドフォン出力	ライン出力と共用					
	カードスロット メモリーカード	トリプルメモリースロット×1※43※44［SDメモリーカード（SDHC メモリーカード）※45、メモリースティック（メモリースティック PRO、メモリースティック PRO-HG デュオ）※46、xD-ピクチャーカード］					
	カードスロット PCカード	ExpressCard/54 ×1（ExpressCard™ Standard Release 1.1準拠					ExpressCard/54 ×1（ExpressCard™ Standard Release 1.0準拠）Type Ⅱ×1（PC Card Standard準拠、CardBus対応）
FeliCaポート		内蔵					—
外形寸法	本体（突起部除く）	362（W）×266（D）×38.1〜39.8（H）mm	360（W）×262.5（D）×39.5（H）mm				360（W）×267.5（D）×38（H）mm
質量	本体（標準バッテリパック含む）／マウス	約2.9kg／約80g	約3.0kg／約80g				約3.1kg／—
	バッテリ	約420g	約530g				約540g
	ACアダプタ	約360g ※47					
バッテリ駆動時間※48※49	標準	約1.2時間	約1.3時間	約1.2時間			約1.3時間
	最大（オプションバッテリ）	約2.0時間	約3.4時間	約3.2時間			
バッテリ充電時間※48※50	標準	約2.3時間	約3.0時間				約2.9時間
	最大（オプションバッテリ）	約2.6時間	約2.9時間				約2.7時間
電源※51※52		ニッケル水素バッテリまたはACアダプタ（AC100〜240V ±10%、50/60Hz）					
消費電力	標準／最大	約32W／約75W	約35W／約75W	約33W／約75W			約27W／約75W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※53		I区分 0.0004(AAA)	I区分 0.0012(AA)	I区分 0.001(AA)			I区分 0.0009(AA)
電波障害対策		VCCI ClassB					
温湿度条件		5〜35℃、20〜80%（ただし結露しないこと）					
本体色／マウス色		グラデーションホワイト/ホワイト	ホワイト/ホワイト		ピンク/ピンク	ブラック/ホワイト	パウダーホワイト/—
主なソフトウェア		Microsoft® Office Personal 2007※54					
主な添付品		ACアダプタ、マニュアル、USBレーザーミニマウス					ACアダプタ、マニュアル

■BD/DVD/CDドライブ仕様

ドライブ※55		DVDスーパーマルチドライブ（DVD-RAM/R/RW with DVD +R/RW）（ファンアンダーランエラー防止機能付き）［DVD-R/+R 2層書込み］		BD-ROMドライブ（DVDスーパーマルチドライブ機能付き）
搭載機種		LL750/RG、LL550/RG シリーズ、LL370/RG		LL570/RG
読出し	CD-ROM ※56	最大24倍速		
	CD-R	最大24倍速		
	CD-RW	最大24倍速		
	DVD-ROM	最大8倍速		
	DVD-R	最大8倍速		
	DVD+R	最大8倍速		
	DVD-RW	最大8倍速		最大6倍速
	DVD+RW	最大8倍速		最大6倍速
	DVD-RAM ※57	最大5倍速		
	DVD-R（2層）※58	最大4倍速		最大6倍速
	DVD+R（2層）	最大4倍速		最大6倍速
	BD-ROM	—		最大4倍速
	BD-R（1層）※59	—		最大4倍速
	BD-R（2層）※59	—		最大2倍速
	BD-RE（1層）	—		最大2倍速
	BD-RE（2層）	—		最大2倍速
書込み／書換え	CD-R	最大24倍速		最大16倍速
	CD-RW ※60	最大10倍速		
	DVD-RW ※61	最大8倍速		
	DVD+R	最大8倍速		
	DVD+RW ※62	最大8倍速		
	DVD+RW	最大8倍速		
	DVD-RAM ※57	最大5倍速※64		
	DVD-R（2層）※63	最大4倍速		
	DVD+R（2層）	最大4倍速		

左記の内容は本体のハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションによっては、左記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

※1：32ビット版、日本語版です。添付のソフトウェアは、インストールされているOSでのみご利用できます。別売のOSをインストールおよびご利用することはできません。 ※2：ネットワークでアイドル状態から最高品位の状態に復帰するまでに約58秒かかります。 ※3：記憶の階層（AC電源、バッテリ）やシステム負荷に応じて動作周波数や処理する機能が変わります。 ※4：システム負荷に応じて動作周波数や処理する機能が変わります。 ※5：増設メモリにつきましては、LL750/RG、LL370/RG は、PC-AG-ME202（1GB、PC2-5300）、PC-AG-ME402 9（2GB、PC2-5300）、LL570RG、LL550/RG シリーズは、PC-AG-ME032C（1GB、PC2-6400）、PC-AG-ME033C（2GB、PC2-6400）を推奨します。ただしLL550/RG シリーズでは、本体の仕様上メモリスロットが1個のため、PC2-5300）で動作します。 ※6：他社製の増設メモリの装着は、動作を保証するものではありません。他社製品との接続はネットワークに確認の上、お客様の責任において行ってください。LL750/RG、LL370/RG は、PC-AG-ME202（1GB、PC2-5300）、PC-AG-ME032C（1GB、PC2-6400）、PC-AG-ME033C（2GB、PC2-6400）を推奨します。ただしLL550/RG シリーズでは、本体の仕様上メモリスロットが1個のため、PC2-5300）で動作します。 ※7：グラフィックスメモリは、メインメモリを使用します。 ※8：メモリを増設する場合は、増設するメモリ容量の組み合わせによって一部シングルチャネル動作となることがあります。 ※9：最大4GBのメモリ容量を認識可能ですが、PCIデバイスなどのメモリ領域を確保するために、すべての領域を使用することができません。なお、装置構成によっても使用可能なメモリ容量は異なります。 ※10：出荷時のBIOS Setup Menu のグラフィックスメモリ設定値は256MB になります（128MB選択可）。 ※11：本体に装着されているメモリと同容量／同仕様のメモリ1枚でスロットに増設した場合、マニュアルチャネルとなります。容量が異なるメモリを増設した場合は、小さいメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。 ※12：最大メモリ容量に4GB を使用する場合、本体に搭載実装されているメモリを取り外して、別売の増設メモリ2GB 1枚を実装する必要があります。 ※13：出荷時のBIOS Setup Menu のグラフィックスメモリ設定値は128MB になります（256MB選択可）。 ※14：メモリスロットのデュアルチャネル対応について、同容量の増設用増設メモリを実装した場合、デュアルチャネル対応となります。ただし、異なる容量の増設メモリが実装された場合やシングルスロットのみに増設メモリが実装された場合は、シングルチャネル対応となります。 ※15：ISO13406 -2の基準にしたがって、顧客表（サブピクセル）単位で計算しています。 ※16：本体液晶ディスプレイの最大解像度よりかない解像度を選択した場合、拡大表示機能で画面全体に表示されますが、表示品質が劣化する場合があります。 ※17：液晶ディスプレイの表示色の最大解像度よりかない解像度を、液晶ディスプレイに表示することはできません。 ※18：1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現します。 ※19：本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMI出力端子に接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP機 他に対応している必要があります。HDCP規 他に非対応の機器を接続した場合は、コンテンツの再生または画像が正常に表示されません。HDMI のCEC（Consumer Electronics Control）には対応しておりません。HDMI 端子に対した機器制御方式には対応しておりません。HDMI ケーブルは長さ1.5mほど 5を推奨します。ビットストリーム音声出力には対応しておりません。音声は2ch でPCM 出力されます。ご使用の環境によっては、リアルシンセレーション機能（プロプレッシブに変更するか、解像度を低くしたりと、接続性能がとれない場合があります。AES 3 準拠はアプリケーションに対応しております。すべてのHDMI機器 他 に対応した外部ディスプレイやTVでの動作確認はしておりません。HDMI接続 に対応した外部ディスプレイやTVによっては正しく表示されない場合があります。 ※20：本機のもつ解像度および色数の設定方法、接続するディスプレイの対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの同時表示可能です。ただし拡大表示機能を使用しない状態では、本体液晶ディスプレイ全体には表示されない場合があります。また解像度によっては、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。 ※21：パソコンの動作状況によりグラフィックスメモリ容量が最大値まで変化します。接続するメインメモリの容量によって利用可能なグラフィックスメモリの容量は異なります。利用可能なグラフィックスメモリの容量などは、Windows Vista上で一時的に使用する共有メモリやシステムモリを含んだ最大の容量を意味します。 ※22：Intel Dynamic Video Memory Technology を使用し、パソコンの動作状況によってメモリ容量が変化します。 ※23：1GB を10億バイトで計算した場合の数値です。 ※24：を足以外の容量は、再セットアップ用領域として確保されます。 ※25：ブルーレイディスクの再生はソフトウェアを用いているため、ディスクによっては操作および機能に制限があったり、CPU負 荷などのハードウェア資源の関係で音が止まれたり映像がコマ落ちする場合があります。また、ブルーレイディスクの再生時は、必ずAC アダプタを接続してください。省電力機能が働くと、スムーズな再生ができない場合があります。 ※26：IEEE802.11n Draft2 仕様は IEEE 802.11a/b/g準拠、ただし「IEEE802.11n Draft2.0準拠」の表記は、他のIEEE802.11n Draft2.0対応製品との接続性を保証するものではありません。 ※27：5GHz帯 ワイヤレスLAN は、IEEE802.11n Draft2.0/W52/W53/W56 およびIEEE802.11a（J52/W52/W53/W56 ）準拠です。 ※28：IEEE802.11n Draft2 仕様MIMO -PSK（AES ）、WPA2 -PSK（AES ）対応、IEEE802.11a/b/g準拠（64/128bit）、WPA -PSK（TKIP/AES ）、WPA2 -PSK（AES ）対応。 ※29：理論上の最大通信速度は従来方式の300Mbps ですが、実際のデータ転送速度を示すものではありません。実際の速度は1mフイワイヤレスLAN機器の仕様、お使いになる環境などの通信速度が異なります。 ※30：IEEE802.11n Draft2.0/W52/W53 、およびIEEE802.11a（J52/W52/W53 ）ワイヤレスLANの使用 は、電波法令により屋内に限定されます。 ※31：IEEE802.11b/g（2.4GHz）とIEEE802.11a（5GHz）は互換性がありません。接続が困難な場合、同時使用 は、同一の環境、周波数の干渉、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OS などによっても通信速度、通信距離に影響下する場合があります。J52/W52/W53/W56 は特定法人 電子情報技術産業協会による表記です。詳細は http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/050516_5ghz/index.html をご覧ください。 ※32：IEEE802.11a/b/g準拠 ワイヤレスLAN は、IEEE802.11a準拠（W52/W53/W56 ）、WPA2 -PSK（AES ）対応。 ※33：5GHz帯 ワイヤレスLAN は、IEEE802.11a準拠（W52/W53/W56 ）、WPA2 -PSK（AES ）対応。 ※34：WEP（64/128bit）対応。 ※35：IEEE802.11a（W52/W53）ワイヤレスLANの使用 は、電波法令により屋内に限定されます。 ※36：Super AG 機能を使用するには、接続先のワイヤレスLAN機器 もSuper AG に対応している必要があり、ワイヤレスLAN機器の設定変更 が必要になる場合があります。設定変更については、各ワイヤレスLAN機器 のマニュアルをご参照ください。Super AG 機能は、IEEE802.11a および IEEE802.11g のみに対応しています。 ※37：5GHz帯 ワイヤレスLAN は、IEEE802.11a準拠（J52/W52/W53/W56 ）です。 ※38：IEEE802.11a（J52/W52/W53）ワイヤレスLANの使用 は、電波法令により屋内に限定されます。 ※39：キーピッチの一例 の場所 の間隔。キーの中心から隣のキーの中心までの長さ（一部キーピッチが異なっている部分があります。 ※40：動作確認済み機器に関しましては http://121ware.com/ecdb/pc/connect/usb/ht.html をご覧ください。 ※41：ACアダプタを接続していない場合の充電は行えません。 ※42：パソコン用マイクとしてお使いいただくコンデンサマイクやヘッドセットを接続します。 ※43：それぞれのメモリーカードは、各々2枚同時に使用することはできません。 ※44：「マルチメディアカード（MMC）」はご利用できません。 ※45：著作権保護機能に対応しております。 ※46：当メーカー以外（NEC）を使用した場合には、「SD メモリーカード」「SDHC メモリーカード」の著作権保護機能に対応しています。 ※47：「SDIO カード」には対応しておりません。「miniSD カード」「microSD カード」をご使用の場合には、SD カード変換アダプタをご利用ください。microSD カード → miniSD カード変換アダプタ → SD カード変換アダプタの順番でお使いください。 ※48：「miniSD カード」「microSD カード」「SDHC メモリーカード」「マルチメディアカード（RS-MMC）」「メモリースティック マイクロ（M2）」「メモリースティック デュオ」をご使用の場合には、「メモリースティック PRO-HG デュオ」をご利用ください。「メモリースティック マイクロ（M2）」をご使用の場合には、「メモリースティック マイクロ（M2）」スタンダードタイプアダプタをご利用ください。「メモリースティック マイクロ（M2）」デュオサイズアダプタ（メモリースティック PRO-HG デュオ）「メモリースティック PRO デュオ」変換ご利用ください。「メモリースティック マイクロ（M2）」デュオサイズアダプタ（メモリースティック PRO デュオ）変換ご利用ください。詳しくは「メモリースティック マイクロ（M2）」の取扱説明書をご覧ください。本機はイビッパソルシルデータ転送に対応しております。ただし、お使いのメモリーカードによっては接続し／書込みにかかる時間は異なります。 ※49：ブルーレイディスクドライブ搭載（特）モデル、「メモリースティック マイクロ（M2）」デュオサイズアダプタをご利用ください。 ※50：電源コードの装着を除く。 ※51：エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合環境指数で除したものです。2007年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示値は達成率100%以上を200%未満、AA は達成率200%以上を300%未満、AAA は達成率300%以上を表示しております。 ※54：Microsoft Office Personal 2007 Service Pack 1（サービスパック1）は、以外の機種 にインストールされている「DVD Movie Writer for NEC Ver.5」で作成したブルーレイディスクを再生することができます。 ※55：ビデオの再生には、ソフトウェアによる解凍処理を行うため、CPU負 荷などのハードウェア資源の関係で音が止まれたり、コマ落ちする場合があります。 ※56：Super Audio CD は、ハイブリッドCD Layerのみ読出し可能です。 ※57：DVD-RAM Ver.2.0/2.1（2倍速）、1.0（3倍速）に準拠したディスクのみ書込みできます。また、カートリッジなしのディスクは、読出しできない場合があります。 ※58：追記モード記録されたDVD -R（2層）ディスクの読出しはサポートしておりません。 ※59：BD-R Ver.1.1/1.2/1.3、Type含 むに準拠したディスクに対応しています。また、BD-RE Ver.2.1（2倍速）に準拠したディスクに対応しています。 ※60：DVD -RW、DVD +R Double Layerのディスクの書込みに対応しています。 ※61：DVD -RW は、DVD -RW for General Ver.1.1/1.2に準拠したディスクの書込みに対応しています。 ※62：DVD +RW は、DVD +RW Ver.1.1/1.2に準拠したディスクの書込みに対応しています。 ※63：DVD -R（2層）書込みは、DVD -R for DL Ver.3 に準拠したディスクの書込みに対応しています。 ※64：DVD -RAM2倍速 ディスクの書込みはサポートしておりません。 ※65：5GHz帯 ワイヤレスLAN は、IEEE802.11a（W52/W53/W56 ）準拠です。 ※66：IEEE802.11n Draft2.0/W52/W53 、およびIEEE802.11a（W52/W53 ）ワイヤレスLANの使用 は、電波法令により屋内に限定されます。

サポートサービスに関する重要なお知らせ

「使い方相談」「電話サポート予約サービス」「リモートサポート」につきまして、2007年11 月1日より『ご購入後 1年間無料、2年目から有料（一件あたり2,000円（税込）※1）』に変更となりました。

※1.クレジットカードご利用時。 ※上記の内容は、お客様情報（ログイン ID および保有商品）を事前登録された場合のものです。

詳細につきましては、ホームページをご覧ください。

121ware.com/ サービス&サポート http://121ware.com/support/

■カタログについてのご注意 ●このカタログで使用している画面は、本カタログおよびお客様にご提供したものです。そのため、実際の画面とは一部異なる場合があります。 ●このカタログに記載された仕様、価格、デザインならびにサービス内容などは予告なしに変更することがあります。 ●写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。 ●このカタログに記載の内容は、2008年8月現在のものです。 ●本製品写真の大きさは印刷上の都合により、実際の大きさとは異なる場合があります。 ●画面表示例は、実際の画面とは異なる場合があります。 ●プリンタはインストールおよび、添付ソフトウェアのバージョンや詳細機能などは、予告なく変更となる場合があります。 ●本機の容量は、1GB＝1000バイト、1MB＝1000バイト換算です。1MB＝1024バイト、1GB＝1024バイト換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。OSから認識できる容量は、実際の値より少なく表示されることがあります。 ●商品についてのご注意 ●本カタログに掲載の商品は、個人・家庭／SOHO 用 です。 ●本カタログに掲載の商品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。 ●増設する記憶機器については、本体標準の一部増設と増設利用となります。 ●本商品ではリセットスイッチを装備しておりません。なお、プログラムをおかれらなくなった時、うまくプログラムが立ちよがらない時などの場合は、本体の電源OFF/ON などによりリセット操作が可能です。 ●本商品には、有効会社名（LCD、DVD/CD ドライブ、HDD等）が含まれています。安全にご使用いただくために、定期的な保守点検の実施をお勧めします。特に、長時間連続して使用する場合には、安全等の観点から早期の部品交換が必要です。特に記載のない場合は有効会社の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、1日8時間のご使用で3年程度としております。 ●ファイバレス（無線）ネットワークの設定をすることが可能です。詳しくは、http://121ware.com/ecdb/a01/l007/app/index.jsp?l00014 をご覧ください。 ●無線LANのセキュリティ機能は、お客様ご自身で設定・使用になる際、一般の機能でプリンタ、スキャナ、デジタルカメラなど各種機器・拡張ボード周辺機器が必要になる場合があります。 ●別途ご購入されているアプリケーションの動作に関しまして、パソコンご購入前にあらかじめご確認のうえ、お客様の責任において使用してください。 ●本商品の保証期間は商品購入日より1年間です。 ●本商品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年です。 ●本商品の保証については、ハードウェアのみに対し適用されます。 ●保証書に記入頂日をお確かめの上、大切に保管してください。 ●本商品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様であり、当社では海外での修理サービスおよび技術サポートは行っておりません。 ●本商品に添付のマニュアル（取扱説明書）における「使用上の注意事項」にあるお客様の責任を遂行せず、重要なデータの消失、機器の破損、または第三者からの訴訟などの事態が発生した場合、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 ●お客様登録の際には個人情報を登録していただく必要があります。ハードウェアのご保証・修理・保守サービスが受けられるためには、ハードウェアの登録・保守サービスのご契約が必要です。 ●ハードウェアのご保証・修理・保守サービスが受けられるためには、ハードウェアの登録・保守サービスのご契約が必要です。 ●ハードディスクなどのデータ領域